


**ME**  
GROUP  
Making Easy

VIP  
BOX

Photomaton®

「UNE PETITE POSE ?」



<b>1. SMART.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SELFY .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PHOTOSHAKER.....</b>	<b>1 2</b>
<b>4. CLASSIC.....</b>	<b>1 6</b>
<b>5. LE LOGICIEL.....</b>	<b>2 3</b>

# 1. Smart

La borne selfie ultra légère, à installer partout !



Un design original pour vos événements privés et professionnels.

## Un format mini, facile à transporter et à installer

- La borne Selfie Smart est composée de 3 éléments (tête, pied, imprimante).
- Compacte et peu encombrante, son petit format vous permettra d'optimiser l'espace et de s'intégrer parfaitement dans tous vos événements.
- Housses de transport en option
- Les pieds peuvent être facilement réduits pour s'adapter à tous les publics (PMR, enfants, etc...).

## Des photos fun, seul ou à partager !

- Photos 10 x 15 cm ou 5 x 15 cm
- Plusieurs choix de prise de vue pour l'utilisateur (de 1 à 4 poses).
- Photos stockées en haute résolution, à imprimer pendant l'événement ou à partager par e-mail (conforme aux normes RGPD).

## Personnalisation disponible

- Template photo personnalisable (1 à 6 templates, 1 à 4 poses, portrait/paysage).
- Possibilité de personnaliser l'aspect graphique du logiciel, la langue, etc.
- Technologie Chromakey disponible (fond vert et IA).

## Borne selfie à prix réduit

- Pensée pour vous offrir le maximum d'avantages à un prix attractif sans jamais renier sur la qualité : tant sur l'aspect extérieur que sur la technologie utilisée.

## Des fonctionnalités toujours appréciées

- Format 5 x 15 cm : un design très tendance !
- Différents modes de prise de vue : carré, portrait ou paysage.
- Possibilité de revoir ou de réimprimer une prise de vue pendant l'événement.
- Récupération des photos de la soirée sur une clé USB.
- Compteurs de photos et alerte "plus de papier" intégré.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Imprimante à sublimation thermique KIS PC400
- 400 tirages : 10 x 15 cm  
800 tirages : 5 x 15 cm
- **Resolution** : 300 dpi
- **Appareil photo** : Canon EOS2000D
- **Borne accessible** aux personnes à mobilité réduite
- **PC** : Intel Celeron J4125 • **Logiciel** : DSLR Booth inclus
- **Ecran** : 13.3 pouces
- **Éclairage LED**
- **Housses de transport** en option
- **Couleur Noir mat élégant**



## PRODUITS DÉLIVRÉS



Templates personnalisables - De 1 à 4 poses - Format carré, portrait, paysages - Bandelettes 5x15 cm - Photos 10x15 - GIFs animés - Chromakey

# Fiche technique

## PRODUITS DÉLIVRÉS



Tirages photos 10 X 15 cm et 5 X 15 cm (STRIPS)



Gifs animés, vidéos, boomerangs



Option Chromakey



Une ligne pure et précise. La nouvelle version de notre borne compacte dessine les contours d'un événement parfait. Le format concentré de la Smart sera la réponse à vos contraintes de transport et d'installation. Une tranquillité qui propulsera vos animations photos à un autre niveau.



## FABRICATION

- Conçue et assemblée en FRANCE
- Borne et logiciel multilingues




## LIVRAISON

- **Dispositif facile à transporter:** tête 15 kgs, imprimante 15 kgs, pied de transport 7 kgs
- **3 housses de transport disponibles** pour les 3 éléments (pied, tête, imprimante)



## MONTAGE ET DÉMONTAGE

- Simple et intuitive
- Guide de montage fourni
- Durée: environ 5 min
- Aucun outil nécessaire
- 1 seule personne



## RÈGLEMENTATION

- **Respect des normes CE**
- **Accessible aux personnes à mobilité réduite** (pieds rétractables)



## CONNEXION

- **Wifi** pour les options liées au partage et l'hébergement des médias sur un cloud de l'éditeur du logiciel



## COMPOSITION

- **Coloris Noir mat** élégant
- Imprimante de 15kgs + bloc écran 15kgs + pied 7kgs



## LOGICIEL

- **Principales améliorations fonctionnelles :**
  - Personnalisation responsive de l'écran d'accueil
  - Personnalisation de l'écran de capture et de l'écran de partage
- **Traitement des médias :**
  - Personnalisation des effets (filtres, accessoires numériques, détourage IA)
  - Intégration de questionnaires et Clause de non responsabilité
- **Gestion des événements créés :**
  - Mutualisation des médias pour accès simplifié (plusieurs licences du logiciel sur plusieurs machines donnent accès à l'historique en ligne des animations passées)
- **Design d'impression :**
  - Interface intuitive et facile de création et sauvegarde de template d'impression
- **Renouvellement licence d'utilisation :**

180 euros / an




## PARTAGE

- **Opérations de partage:**
  - QR code
  - Email, SMS, Whatsapp



## ALIMENTATION

- **Consommation d'énergie :**
- **Alimentation électrique :** 230 V - 2A - 50/60 Hz





## APPAREIL PHOTO

- **Marque :** Canon
- **Modèle :** EOS 2000 D
- **Type :** Reflex
- **Objectif :** 18/55mm (réglé à 18mm)
- **Ratio d'aspect :** 3/2
- **Réglage luminosité :** 7 niveaux de réglage
- **Atténuation des yeux rouges**
- **Possibilité d'ajuster l'angle de la caméra**
- **Alimentation sur secteur**
- **Environnement d'utilisation :** 0 à 40°C, 85% d'humidité maxi



## ÉCLAIRAGE

- **Éclairage prise de vue blanc**
- **Éclaire 12 LED blanches**
- **Température de couleur :** «lumière du jour» 5600K
- **Diffuseur LED :** Blanc laiteux
- **Luminosité :** 10 Lux à 1m



## ORDINATEUR

- **Marque :** GK series
- **Modèle :** GK mini
- **Processeur :** Intel Celeron J4125
- **Ram :** 8 Gb
- **SSD :** 128 Gb
- **Système d'exploitation :** Windows 11 64 bits



## ÉCRAN

- **Marque :** Waveshare
- **Taille :** 33.8 cm
- **Résolution :** 1920 X 1080 pixels
- **Connectiques :** HDMI, USB, jack 3.5mm



## IMPRIMANTE

- **Marque :** Kis
- **Modèle :** PC 400
- **Procédé :** thermique
- **Dimensions :** L 37 X P 28 x H 17.5 cm
- **Formats de photos :** 10x15 / 5x15 cm
- **Papier photo brillant :** papier codé pour une maîtrise d'utilisation
- **Consommable vendu par lot de 2 kits de 400 tirages** (papier + film thermique) Donc 400 photos d'autonomie suite à un rechargement.



# 2. Selfy

La borne à selfie robuste et 100% personnalisable



**La Borne Selfy est une manière originale et amusante d'animer vos événements. Elle permet à chacun de garder un souvenir papier ou dématérialisé d'un événement !**

### Une borne facile à transporter

- Offrez plus d'autonomie à vos clients grâce à une borne facile à transporter et à installer.
- Elle se compose de 4 éléments (tête, imprimante, pied, socle).
- Housses de transport en option.
- Facile et rapide à assembler, sans outil.

### Des photos fun, seul ou à partager !

- Photos 10 x 15 cm ou 5 x 15 cm
- Plusieurs choix de prise de vue pour l'utilisateur (de 1 à 4 poses).
- Photos stockées en haute résolution, à imprimer pendant l'événement ou à partager par e-mail (conforme aux normes RGPD).

### Personnalisable à l'infini

- Habillez la tête et l'imprimante aux couleurs de l'événement grâce à des magnets aimantés.
- Template photo également personnalisable (1 à 6 templates, 1 à 4 poses, portrait/paysage).
- Possibilité de personnaliser l'aspect graphique du logiciel, la langue, etc.
- LED d'ambiance facilement programmable (télécommande).
- Technologie Chromakey disponible (fond vert et IA).
- Monnayeur en option.

### Une interface moderne et ludique


- Un design d'interface intuitif pour une navigation facilitée.

### Des fonctionnalités toujours appréciées

- Format 5 x 15 cm : un design très tendance !
- Différents modes de prise de vue : carré, portrait ou paysage.
- Possibilité de revoir ou de réimprimer une prise de vue pendant l'événement.
- Récupération des photos de la soirée sur une clé USB ainsi que sur le CLOUD associé au logiciel DSLRBOOTH
- Compteurs de photos et alerte "plus de papier" intégré.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **Écran 18,5" tactile**
- **Appareil photo** : Canon EOS 2000D
- **PC** : Celeron 2GoRAM
- **Imprimante** à sublimation thermique
- 400 tirages : 10 x 15cm  
800 tirages : 5 x 15 cm
- **Résolution** : 300 dpi
- **Éclairage photo par LED**
- **Rétro-éclairage d'ambiance par LED**



Pied PMR en option

Pied PMR en option

## PRODUITS DÉLIVRÉS




Templates personnalisables - De 1 à 4 poses - Format carré, portrait, paysages - Bandelettes 5x15 cm - Photos 10x15 - GIFs animés - Chromakey

# Fiche technique

## PRODUITS DÉLIVRÉS

	Tirages photos 10 X 15 cm et 5 X 15 cm (STRIPS)
	Gifs animés, vidéos, boomerangs
	Option Chromakey



**Borne Selfie avant gardiste, ultra stable au contour LED. Choisissez la Selfy pour des salles de concert ou des lieux nocturnes. Robuste elle résiste aux secousses des utilisateurs les plus agités.**



## FABRICATION

- Conçue et assemblée en FRANCE
- Borne et logiciel multilingues



## LIVRAISON

- **Dispositif facile à transporter:** tête, imprimante, pied de transport, socle
- **4 housses de transport disponibles** pour les 4 éléments (socle 22kgs, pied 11kgs, tête 25kgs, imprimante 23kgs)



## MONTAGE ET DÉMONTAGE

- Simple et intuitive
- Guide de montage fourni
- Durée: environ 20 min
- Clé Allen de 5mm
- 1 seule personne



## RÈGLEMENTATION

- Respect des normes CE
- Accessible aux personnes à mobilité réduite (pied du dispositif plus petit)



## CONNEXION

- Wifi pour les options liées au partage et l'hébergement des médias sur un cloud de l'éditeur du logiciel



## COMPOSITION

- Coloris Blanc



## LOGICIEL

- **Principales améliorations fonctionnelles :**
  - Personnalisation responsive de l'écran d'accueil
  - Personnalisation de l'écran de capture et de l'écran de partage
- **Traitement des médias :**
  - Personnalisation des effets (filtres, accessoires numériques, détourage IA)
  - Intégration de questionnaires et Clause de non responsabilité
- **Gestion des événements créés :**
  - Mutualisation des médias pour accès simplifié (plusieurs licences du logiciel sur plusieurs machines donnent accès à l'historique en ligne des animations passées)
- **Design d'impression :**
  - Interface intuitive et facile de création et sauvegarde de template d'impression
- **Renouvellement licence d'utilisation :**

180 euros / an




## PARTAGE

- **Opérations de partage:**
  - QR code
  - Email, SMS, Whatsapp



## ALIMENTATION

- Consommation d'énergie :
- Alimentation électrique : 230 V - 2A - 50/60 Hz





## APPAREIL PHOTO

- **Marque :** Canon
- **Modèle :** EOS 2000 D
- **Type :** Reflex
- **Objectif :** 18/55mm (réglé à 18mm)
- **Ratio d'aspect :** 3/2
- **Réglage luminosité :** 7 niveaux de réglage
- **Atténuation des yeux rouges**
- **Possibilité d'ajuster l'angle de la caméra**
- **Alimentation sur secteur**
- **Environnement d'utilisation :** 0 à 40°C, 85% d'humidité maxi



## ÉCLAIRAGE

- **Éclairage prise de vue blanc**
- **Éclaire 12 LED blanches**
- **Température de couleur :** « lumière du jour » 5600K
- **Diffuseur LED :** Blanc laiteux
- **Luminosité :** 10 Lux à 1m



## ORDINATEUR

- **Marque :** GK series
- **Modèle :** GK mini
- **Processeur :** Intel Celeron J4125
- **Ram :** 8 Gb
- **SSD :** 128 Gb
- **Système d'exploitation :** Windows 11 64 bits



## ÉCRAN

- **Marque :** General Touch
- **Modèle :** OTL193
- **Taille :** 46,8 cm
- **Résolution :** 1280 x 1024 pixels
- **Connectiques :** HDMI, USB, jack 3.5mm, VGA, DVI



## IMPRIMANTE

- **Marque :** Kis
- **Modèle :** PC 400
- **Procédé :** thermique
- **Dimensions :** L 37 X P 28 x H 17.5 cm
- **Formats de photos :** 10x15 / 5x15 cm
- **Papier photo brillant :** papier codé pour une maîtrise d'utilisation
- **Consommable vendu par lot de 2 kits de 400 tirages** (papier + film thermique) Donc 400 photos d'autonomie suite à un rechargement.



# 3. Photoshaker

La borne Selfie à installer partout



Une machine élégante aux lignes pures qui fonctionnent en Plug & Play

## Technologie modulaire

- Le Photoshaker est composé de 3 éléments (tête, bloc intermédiaire et imprimante).
- Il peut s'utiliser avec seulement la tête et l'imprimante pour une utilisation des participants en mode assis
- Housses de transport à roulettes fournies
- Assemblage en moins de deux minutes, une seule prise de courant suffit.

## Des photos fun, seul ou à partager !

- Photos 10 x 15 cm ou 5 x 15 cm
- Plusieurs choix de prise de vue pour l'utilisateur (de 1 à 4 poses).
- Photos stockées en haute résolution, à imprimer pendant l'événement ou à partager par e-mail (conforme aux normes RGPD).

## Personnalisation disponible

- Template photo personnalisable (1 à 6 templates, 1 à 4 poses, portrait/paysage).
- Possibilité de personnaliser l'aspect graphique du logiciel, la langue, etc. Ainsi que l'aspect extérieure de votre machine
- Technologie Chromakey disponible (fond vert + IA).

## Borne selfie avec choix du logiciel

- Deux propositions de logiciel pour une maîtrise rapide des fonctions photobooth ou une gestion totale d'administration pour davantage de précision

## Des fonctionnalités toujours appréciées


- Format 5 x 15 cm : un design très tendance !
- Différents modes de prise de vue : carré, portrait ou paysage.
- Possibilité de revoir ou de réimprimer une prise de vue pendant l'événement.
- Récupération des photos de la soirée sur une clé USB.
- Compteurs de photos et alerte "plus de papier" intégrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Imprimante à sublimation thermique KIS PC400**
- 400 tirages : 10 x 15 cm  
800 tirages : 5 x 15 cm
- **Resolution** : 300 dpi
- **Appareil photo** : Canon EOS2000D
- **Borne accessible** aux personnes à mobilité réduite
- **PC** : Intel Celeron J4125 • **Logiciel** : DSLR Booth inclus
- **Ecran** : 23 pouces
- **Éclairage LED**
- **Couleur Noir ou Blanc**



## PRODUITS DÉLIVRÉS



Templates personnalisables - De 1 à 4 poses - Format carré, portrait, paysages - Bandelettes 5x15 cm - Photos 10x15 - GIFs animés - Chromakey

# Fiche technique

## PRODUITS DÉLIVRÉS

	Tirages photos 10 X 15 cm et 5 X 15 cm (STRIPS)
	Gifs animés, vidéos, boomerangs
	Option Chromakey



**Un appareil haut de gamme et robuste, pour vous aider dans la réalisation de vos projets. Son utilisation permettra de délivrer à vos clients des médias de qualité sans vous soucier des contraintes techniques de votre photobooth.**



## FABRICATION

- Conçue et assemblée en FRANCE
- Borne et logiciel multilingues



## LIVRAISON

- **Dispositif facile à transporter:** tête 34 kgs, bloc intermédiaire 16 kgs et bloc imprimante 39 kgs,
- **3 housses de transport disponibles** pour les 3 éléments (pied, tête, imprimante)



## MONTAGE ET DÉMONTAGE

- Simple et intuitive
- Durée: environ 5 min
- Aucun outil nécessaire
- 1 seule personne



## RÈGLEMENTATION

- **Respect des normes CE**
- **Accessible aux personnes à mobilité réduite**  
(pieds rétractables)



## CONNEXION

- **Wifi** pour les options liées au partage et l'hébergement des médias sur un cloud de l'éditeur du logiciel



## COMPOSITION

- **Coloris Noir mat** élégant et **Blanc**
- Bloc imprimante 39kgs + bloc écran 34kgs + pied 7kgs



## LOGICIEL

- **Principales améliorations fonctionnelles :**
  - Personnalisation responsive de l'écran d'accueil
  - Personnalisation de l'écran de capture et de l'écran de partage
- **Traitement des médias :**
  - Personnalisation des effets (filtres, accessoires numériques, détourage IA)
  - Intégration de questionnaires et Clause de non responsabilité
- **Gestion des événements créés :**
  - Mutualisation des médias pour accès simplifié (plusieurs licences du logiciel sur plusieurs machines donnent accès à l'historique en ligne des animations passées)
- **Design d'impression :**
  - Interface intuitive et facile de création et sauvegarde de template d'impression
- **Renouvellement licence d'utilisation :**

180 euros / an




## PARTAGE

- **Opérations de partage:**
  - QR code
  - Email, SMS, Whatsapp



## ALIMENTATION

- **Consommation d'énergie :**
- **Alimentation électrique :** 230 V - 2A - 50/60 Hz





## APPAREIL PHOTO

- **Marque :** Canon
- **Modèle :** EOS 2000 D
- **Type :** Reflex
- **Objectif :** 18/55mm (réglé à 18mm)
- **Ratio d'aspect :** 3/2
- **Réglage luminosité :** 7 niveaux de réglage
- **Atténuation des yeux rouges**
- **Possibilité d'ajuster l'angle de la caméra**
- **Alimentation sur secteur**
- **Environnement d'utilisation :** 0 à 40°C, 85% d'humidité maxi



## ÉCLAIRAGE

- **Éclairage prise de vue blanc**
- **Éclaire 12 LED blanches**
- **Température de couleur :** «lumière du jour» 5600K
- **Diffuseur LED :** Blanc laiteux
- **Luminosité :** 10 Lux à 1m



## ORDINATEUR

- **Marque :** GK series
- **Modèle :** GK mini
- **Processeur :** Intel Celeron J4125
- **Ram :** 8 Gb
- **SSD :** 128 Gb
- **Système d'exploitation :** Windows 11 64 bits



## ÉCRAN

- **Marque :** Iyama
- **Taille :** 33.8 cm
- **Résolution :** 1920 X 1080 pixels
- **Connectiques :** HDMI, USB, jack 3.5mm



## IMPRIMANTE

- **Marque :** Kis
- **Modèle :** PC 400
- **Procédé :** thermique
- **Dimensions :** L 37 X P 28 x H 17.5 cm
- **Formats de photos :** 10x15 / 5x15 cm
- **Papier photo brillant :** papier codé pour une maîtrise d'utilisation
- **Consommable vendu par lot de 2 kits de 400 tirages** (papier + film thermique) Donc 400 photos d'autonomie suite à un rechargement.



# 4. Classic

L'icône de toute une génération



Une machine élégante aux lignes pures qui fonctionnent en Plug & Play

## Technologie modulaire

- Le photobooth Classic est composé de 3 éléments (tête, bloc intermédiaire et imprimante).
- Il peut s'utiliser avec seulement la partie supérieure et l'imprimante pour une utilisation des participants en mode assis.
- Housses de transport à roulettes fournies
- Assemblage en moins de deux minutes, une seule prise de courant suffit.

## Des photos fun, seul ou à partager !

- Photos 10 x 15 cm ou 5 x 15 cm
- Plusieurs choix de prise de vue pour l'utilisateur (de 1 à 4 poses).
- Photos stockées en haute résolution, à imprimer pendant l'événement ou à partager par e-mail (conforme aux normes RGPD).

## Personnalisation disponible

- Template photo personnalisable (1 à 6 templates, 1 à 4 poses, portrait/paysage).
- Possibilité de personnaliser l'aspect graphique du logiciel, la langue, etc. Ainsi que l'aspect extérieur du dispositif
- Technologie Chromakey disponible (fond vert et IA).

## Borne selfie avec choix du logiciel

- Deux propositions de logiciel pour une maîtrise rapide des fonctions photobooth ou une gestion totale d'administration pour davantage de précision

## Des fonctionnalités toujours appréciées


- Format 5 x 15 cm : un design très tendance !
- Différents modes de prise de vue : carré, portrait ou paysage.
- Possibilité de revoir ou de réimprimer une prise de vue pendant l'événement.
- Récupération des photos de la soirée sur une clé USB ainsi que sur le CLOUD associé au logiciel DSLRBOOTH
- Compteurs de photos et alerte "plus de papier" intégré.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Imprimante à sublimation thermique KIS PC400**
- 400 tirages : 10 x 15 cm  
800 tirages : 5 x 15 cm
- **Resolution** : 300 dpi
- **Appareil photo** : Canon EOS2000D
- **Borne accessible** aux personnes à mobilité réduite
- **PC** : Intel Celeron J4125 • **Logiciel** : DSLR Booth inclus
- **Ecran** : 23 pouces
- **Éclairage LED**
- **Couleur Aluminium ou Noir mat**



## PRODUITS DÉLIVRÉS



Templates personnalisables - De 1 à 4 poses - Format carré, portrait, paysages - Bandelettes 5x15 cm - Photos 10x15 - GIFs animés - Chromakey

## Fiche technique

### PRODUITS DÉLIVRÉS




Tirages photos 10 X 15 cm  
et 5 X 15 cm (STRIPS)



Gifs animés, vidéos,  
boomerangs



Option Chromakey



Genre emblématique de la marque Vip-box le modèle CLASSIC séduit par sa longévité qui en fait un gage de confiance pour nos utilisateurs. Ce photobooth est l'un des plus pratiques, robuste et fiable du marché. Son allure en impose et rassure au niveau de sa stabilité physique et du logiciel



### FABRICATION

- Conçue et assemblée en FRANCE
- Bonne et logiciel multilingues



### LIVRAISON

- Dispositif facile à transporter: tête 22 kgs, imprimante 23 kgs, pied de transport 12 kgs
- 3 housses de transport disponibles pour les 3 éléments (pied, tête, imprimante)



### MONTAGE ET DÉMONTAGE

- Simple et intuitive
- Durée: environ 5 min
- Aucun outil nécessaire
- 1 seule personne



## RÈGLEMENTATION

- **Respect des normes CE**
- **Accessible aux personnes à mobilité réduite** (pieds rétractables)



## CONNEXION

- **Wifi** pour les options liées au partage et l'hébergement des médias sur un cloud de l'éditeur du logiciel



## COMPOSITION

- **Coloris Aluminium**
- Bloc imprimante 23kgs + bloc écran 22kgs + pied 12kgs



## LOGICIEL

- **Principales améliorations fonctionnelles :**
  - Personnalisation responsive de l'écran d'accueil
  - Personnalisation de l'écran de capture et de l'écran de partage
- **Traitement des médias :**
  - Personnalisation des effets (filtres, accessoires numériques, détourage IA)
  - Intégration de questionnaires et Clause de non responsabilité
- **Gestion des événements créés :**
  - Mutualisation des médias pour accès simplifié (plusieurs licences du logiciel sur plusieurs machines donnent accès à l'historique en ligne des animations passées)
- **Design d'impression :**
  - Interface intuitive et facile de création et sauvegarde de template d'impression
- **Renouvellement licence d'utilisation :**

180 euros / an




## PARTAGE

- **Opérations de partage:**
  - QR code
  - Email, SMS, Whatsapp



## ALIMENTATION

- **Consommation d'énergie :** 200 watts en veille 400 en utilisation
- **Alimentation électrique :** 220 V - 16A - 50/60 Hz





## ORDINATEUR

- **Marque** : GK series
- **Modèle** : GK mini
- **Processeur** : Intel Celeron J4125
- **Ram** : 8 Gb
- **SSD** : 128 Gb
- **Système d'exploitation** : Windows 11 64 bits



## IMPRIMANTE

- **Marque** : Kis
- **Modèle** : PC 400
- **Procédé** : thermique
- **Dimensions** : L 37 X P 28 x H 17.5 cm
- **Formats de photos** : 10x15 / 5x15 cm
- **Papier photo brillant** : papier codé pour une maîtrise d'utilisation
- **Consommable vendu par lot de 2 kits de 400 tirages** (papier + film thermique)  
Donc 400 photos d'autonomie suite à un rechargement.



## APPAREIL PHOTO

- **Marque** : Canon
- **Modèle** : EOS 2000 D
- **Type** : Reflex
- **Objectif** : 18/55mm (réglé à 18mm)
- **Ratio d'aspect** : 3/2
- **Réglage luminosité** : 7 niveaux de réglage
- **Atténuation des yeux rouges**
- **Possibilité d'ajuster l'angle de la caméra**
- **Alimentation sur secteur**
- **Environnement d'utilisation** : 0 à 40°C, 85% d'humidité maxi



## ÉCRAN

- **Marque** : lyama
- **Taille** : 33,8 cm
- **Résolution** : 1920 X 1080 pixels
- **Connectiques** : HDMI, USB, jack 3,5mm



## ÉCLAIRAGE

- **Éclairage prise de vue blanc**
- **Éclaire 12 LED blanches**
- **Température de couleur** : « lumière du jour » 5600K
- **Diffuseur LED** : Blanc laiteux
- **Luminosité** : 10 Lux à 1m



# 5. DSLR BOOTH

## Le logiciel surpuissant

Le logiciel de chacun de nos photoboos est installé lors de sa fabrication. Il ne vous reste plus qu'à profiter de ses nombreuses fonctionnalités. Vous pourrez à tout moment décider d'installer un autre logiciel sur votre photobooth.



### CAPTURER

- Photos
- Boomerangs
- Gifs
- Videos



### PERSONNALISER

- Des écrans au template faites ce que vous voulez pour créer un événement qui vous ressemble



### PARTAGER

- Email
- SMS
- QR code
- Whatsapp
- Impressions 10x15

## des fonctions étonnantes



Module de personnalisation des templates



Ajuster les paramètres physiques de l'appareil



Synchronisation des événements sur tous les postes



videos en incrustation



Props digitaux pour remplacer les kits batonnets



Images en incrustation



Questionnaire & Texte RGPD



Partage online et offline



Technologie Chromakey (fond vert et IA)



[www.photoshaker.com](http://www.photoshaker.com)

**ME**  
GROUP  
Making Easy



**Photomaton®**